

KYLPYHUONEKALUSTEIDEN HOITO-OHJEET

Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusit kylpyhuoneesi, haluat, että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoitoa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta pitkät tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

PESUALLAS

POSLIINI

Posliinipesualtaassa on kova, lasitetu ja kestävä pinta. Voit puhdistaa posliinin helpoimmin kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä kovia hiovia aineita sisältäviä välineitä.

Vältä myös kaustista soodaa (natriumhydroksidi), koska se tuhoaa lasitetun pinnan. Posliiniin voi jäädä metalliesineiden kosketuksesta mustia viiruja. Viirut voi poistaa keraamisella pyyhkeumilla.

KIVIKOMPOSIITTI

Puhdista pesuallas kostealla valkoisella sienellä tai liinalla, jossa on mietoa pesuainetta, kuten saippuaa tai astianpesuainetta. Jos altaassa on pieniä naarmuja, voit käyttää valkoista Scotch-Brite-sientä. Hio pintaa pienin pyörivin liikkein. Syvempiä naarmuja voit hioa varovasti pois märkähiomapaperilla tai vihreällä Scotch-Britella.

Voit korjata pieniä pintavaurioita valkoisella korjaussarjalla (ota yhteyttä INR:iin). Jotta pinta pysyy alkuperäisen kaltaisena, käytä korjaussarjassa olevaa hiomapaperia. Pesuallasta ei saa altistaa yli 65-asteiselle vedelle, jotta altaaseen ei tule halkeamia. Älä altista pesuallasta hapoille, ammoniakille, kloriitille tai muille voimakkaasti syövyttävälle aineille. Jos olet epävarma tuotteen sopivuudesta, kokeile sitä aina ensin pienelle alueelle.

VESILUKOT

Suosittelemme säännöllistä vesilukkojen puhdistusta, jotta saat pois esim. saippuajäänteet ja hiukset, jotka voivat tukkia pesualtaan.

Älä käytä viemäripumppua tai viemärinpuhdistusainetta, koska ne voivat vahingoittaa pesualtasta.

LAKATUT PUUPINNAT



Puhdista ovet ja rungot pesualtaan tavoin kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä huonekalujen kiillotusaineita, hiovia puhdistusaineita tai sieniä, ammoniakkia tai muita voimakkaita liuottimia.

Olemme huolellisesti maalanneet tai lakanneet kaikki kalusteemme useita kertoja ennen

kokoamista, jotta kaikki saumat olisivat tiiviitä eikä vesi pääsisi vahingoittamaan kalusteita. Mutta kaikella on rajansa. Vesi ja tahrat tulee poistaa heti kuivalla liinalla. Jos altistat puukalusteen päivittäin kosteudelle, siihen saattaa - vaikka se on valmistettu kosteutta kestävästä materiaalista ja pintakäsittely useita kertoja - ajan mittaan tulla

pieniä kolhuja, joista kosteus pääsee tunkeutumaan läpi, saa puun turpoamaan ja aiheuttaa lakkapintaan halkeamia. Mutta kun olet valppaana ja kuivaat kriittiset alueet, kuten ovet, puukalusteesi kestää pitkään hyvänä.

PÖYTÄTASOT



CORIAN®

Corian®-pöytätaaso vaatii myös huoltoa, mutta sen kauniina pitäminen on helppoa. Päivittäiseksi hoidoksiriittää, että pyyhkit Corian®-pinnan kostealla liinalla ja vedellä. Suurin osatahroista ja rasvasta lähtee poisvedellä ja astianpesuaineella. Koko pinta on puhdistettava perusteellisesti aika ajoin, jotta kiilto säilyy tasaisena. Corian®-pinta voidaan korjata, jos se vaurioituu mekaanisesti.

DEKTON®

Dekton-pöytätaasot vaativat vain vähän hoitoa. Suosittelemme, että puhdistat ne säännöllisesti pehmeällä sienellä, mätysuovalla ja lämpimällä vedellä. Voit käyttää useimpia pH-neutraaleja puhdistusaineita. Vaikeiden tahrojen poistaminen sujuu parhaiten niin, että peset pinnan puhdistusaineella hangaten sitä samalla hieman enemmän ja huuhtelemalla pinnan sitten lämpimällä vedellä.

PEILIT JA PEILIKAAPIT

Käytä peileille ja lasipinnoille lasinpuhdistusainetta sekä puhdistusliinaa. Alumiinipintojen puhdistukseen suosittelemme hieman kosteaa liinaa ja mietoa astianpesuaineseosta (1/8). Kromatut pinnat puhdistat hieman kostealla liinalla

SUIHKUSEINIEN JA -KAAPPIEN HOITO-OHJEET

Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uunit kylpyhuoneesi, haluat, että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoitoa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

SUIHKULASI JA PROFIILITAI HELAT



Lasin pinnassa on suuri määrä mikroskooppisen pieniä huokosia, joihin voi kerääntyä ajan mittaan likaa, saippuajäämiä ja saostumia, erityisesti jos asut alueella, jossa veden kalkkipitoisuus on korkea. Lasia kannattaa siksi hoitaa säännöllisin väliajoin, jotta se säilyttää upean kirkkautensa.

Tehokkain ja ympäristöystävällisin tapa pitää suihku puhtaana ja hyväkuntoisena on kuivata se

aina käytön jälkeen kumilastalla tai pehmeällä liinalla. Näin välttyt turhilta kalkkisaostumilta.

Pinttyneen lian poistoon suositellaan siihen tarkoitettuja puhdistusaineita, joita on saatavilla päivittäistavara-kaupoissa. Lue puhdistusaineen ohjeet ennen sen käyttöä varmistaaksesi, että aine sopii kyseiselle pinnalle. Huomioi, että hiovia aineita sisältävät sienet tai puhdistustahnat voivat naarmuttaa

sekä lasia että metallia. Käsittele kuvioitua tai huurrettua lasia erityisen varovasti. Jos olet epävarma tuotteen sopivuudesta, kokeile sitä aina ensin pienelle alueelle.

Myös talousetikka (enint. 12-prosenttinen) tehoaa hyvin kalkkitahroiin. Hiero sitä pintaan, anna vaikuttaa, huuhtele pois puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla tai froteepyyhkeellä.

VALUMARMORISET SUIHKUALTAAT



Valumarmorin sileällä ja huokosettomalla pinnalla on gel-coat-suojakerros. Niin kauan kuin tämä suojakerros säilyy ehjänä, materiaali pysyy kauniina ja hyväkuntoisena. Puhdista siksi pinta kostutetulla liinalla tai erittäin miedolla, nestemäisellä

puhdistusaineella. Kiillon lisäämiseksi voit käyttää kiillotusainetta tai autovahaa, jossa ei ole hiovia aineita. Noudata tuotteen ohjeita. Kun toistat käsittelyn säännöllisesti, pinta pysyy monta vuotta uudenveroisena.

Älä koskaan käytä happoja, ammoniakkia, voimakkaita puhdistusaineita, hiovia aineita, kloriittia tai kaustista soodaa altaan puhdistamiseen. Terävien esineiden käyttö altaassa voi vahingoittaa pintakerrosta.

MUU KUNNOSSAPITO




Tiivistelistat ovat kuluvia osia, joita normaali tuotetakuu ei koske. Tiivistelista voidaan tarvittaessa vaihtaa erittäin helposti. Voit tilata sopivan ServiceKit-tarvikepakettin ja muita varaosia INR-jälleenmyyjältä.

Suihkuseinissä, joiden nostorانات ovat mallia 2012 tai sitä vanhemmat, liikkuvat osat täytyy voidella vedenkestävällä rasvalla noin kerran vuodessa. Rasva on tilattavissa INR-jälleenmyyjiltä.

PYYHEKUIVAIMIEN HOITO-OHJEET

Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusia kylpyhuoneita, haluat, että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoitoa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

METALLIPINNAT



Pyyhekuivaimen ulkoinen metallipinta on suositeltavaa puhdistaa tarvittaessa pehmeällä liinalla. Puhdistuksessa voidaan käyttää tarpeen mukaan mietoja saippualliuosta tai astianpesuainetta.

Lika- ja kalkkitahrat poistat helpoiten tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Lue ohjeet huolellisesti. Kokeile puhdistusainetta aina ensin pienellä alueella.

Myös talousetikka (enint. 12-prosenttinen) tehoaa hyvin kalkkitahroiin. Hiero sitä pintaan, anna vaikuttaa, huuhtelee pois puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla tai froteepyyhkeellä.

Huuhtelee puhtaaksi ja kuivaa liinalla tai froteepyyhkeellä. Vältä aina liuottimien, kovien hankaussienien ja hiovia aineita sisältävien hankausjauheiden käyttöä.

Älä myöskään suihkuta pyyhekuivaimen päälle suuria määriä vettä kovalla paineella.


HANOJEN HOITO-OHJEET

Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uunit kylpyhuoneesi, haluat, että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoitoa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

PESUALLASHANAT JA SUIHKUHANAT



ULKOISET METALLIPINNAT
Suosittelemme kuivaamaan hanat usein, jotta ne säilyvät uudenveroisina. Näin saippua- ja kalkkijäämät eivät tartu pintaan niin helposti eikä sinun tarvitse käyttää ympäristöä kuormittavia aineita. Viikkosiivouksessa on suositeltavaa käyttää pehmeää liinaa ja mietoja saippualluosta tai muuta nestemäistä, pH-neutraalia puhdistusainetta. Huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä, kuivalla liinalla.



EHKÄISE KALKKISAOSTUMAT
Jotta kalkki ei pääsisi tarttumaan pintoihin, vedä peukalolla säännöllisin väliajoin suihkusuuttimen tai suihkusiivilän kumiosien päältä. Poista tarttunut lika, kalkki ja saostumat tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Lue puhdistusaineen ohjeet huolellisesti. Myös talousetikka (enint. 12-prosenttinen) tehoaa

hyvin kalkkitahroiin. Hiero sitä pintaan, anna vaikuttaa, huuhtelee pois puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla tai froteepeyyhkeellä. Voit myös poistaa kalkin suihkusuuttimesta tai koko suihkusiivilästä upottamalla sen hetkeksi etikkakylpyyn.

VALITSE PUHDISTUSAINET HUOLELLA

Vältä kovien hankaussienien ja hiovia aineita sisältävien puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voivat vaurioittaa pintakäsittelyä pysyvästi. Älä myöskään koskaan käytä happoja tai kloori- tai alkoholipitoisia puhdistusaineita, sillä ne voivat aiheuttaa pintaan ikävännäköisiä läiskiä ja vaurioita. Jos käytät tällaisia aineita hanan lähellä, huolehdi siitä, että suojaat hanan roiskeilta. Älä myöskään suihkuta puhdistusainetta suoraan hanaan, sillä sen sisäpuoliset osat voivat vaurioitua. On epätodennäköistä, että

hanan jokin osa tarvitsisi voitelua, mutta jos niin käy, käytä ainoastaan silikonirasvaa.

ESTÄ JÄÄTYMINEN

Älä kuljeta hanaa tai säilytä sitä talvella tiloissa, joissa on jäätymisriski, koska hanassa olevat vesijäämät voivat jäätymä.

SUIHKUTILAN SÄILYTYSRATKAISUJEN HOITO-OHJEET

Kylpyhuone on luultavasti kodin vaativin tila. Sen on kestävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusit kylpyhuoneesi, haluat, että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoitoa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

SUIHKUTILAN CASE- JA NEST-SÄILYTYSRATKAISUT



METALLI- JA AKRYYLIPINNAT
Suosittelemme kuivaamaan suihkutilan säilytysratkaisut usein, jotta ne pysyvät uudenveroisina. Näin saippua- ja kalkkijäämät eivät tartu pintaan niin helposti eikä sinun tarvitse käyttää ympäristöä kuormittavia aineita. Viikkosiivouksessa on suositeltavaa käyttää pehmeää sientä tai liinaa ja mietoa saippu-aliuosta tai muuta nestemäistä, pH-neutraalia puhdistusainetta. Huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä, kuivalla liinalla.

ja kuivaa pehmeällä liinalla tai froteepyyhkeellä.

VALITSE PUHDISTUSAINET HUOLELLA

Vältä kovien hankaussienien ja hiovia aineita sisältävien puhdistusainesten käyttöä, koska ne voivat vaurioittaa pintakäsittelyä pysyvästi. Älä myöskään koskaan käytä happoja tai kloori- tai alkoholipitoisia puhdistusaineita, sillä ne voivat aiheuttaa pintaan ikävännäköisiä läiskiä ja vaurioita. Jos käytät tällaisia aineita suihkutilan säilytysjärjestelmien lähellä, huolehdi siitä, että suojaat hanan roiskeilta.



EHKÄISE KALKKISAOSTUMAT
Poista tarttunut lika, kalkki ja saostumat tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Lue puhdistusaineen ohjeet huolellisesti. Myös talousetikka (enint. 12-prosenttinen) tehoaa hyvin kalkkitahroiin. Hiero sitä pintaan, anna vaikuttaa, huuhtelee pois puhtaalla vedellä

version 190221

SUIHKUTILAN PILE-SÄILYTYSRATKAISU



Kaikki metallipinnat on suositeltavaa puhdistaa tarvittaessa pehmeällä liinalla. Puhdistuksessa voidaan käyttää mietoa saippu-aliuosta tai astianpesuainetta.

Lika- ja kalkkitahrat poistat helpoiten tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Lue ohjeet huolellisesti.

Myös talousetikka (enint. 12-prosenttinen) tehoaa hyvin kalkkitahroiin. Hiero sitä pintaan, anna vaikuttaa, huuhtelee pois puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla tai froteepyyhkeellä.

Vältä aina liuottimien, kovien hankaussienien ja hiovia aineita sisältävien hankausjauheiden käyttöä.

Jos olet epävarma tuotteen sopivuudesta, kokeile sitä aina ensin pienelle alueelle.